



3M · PELLICOLA DECORATIVA PER VETRI

3M Dichroic Glass Finishes

Pellicole dicroiche 3M DF-PA: il colore trasmesso e quello riflesso cambiano con l'angolo di visione e con la luce. Due versioni, Blaze e Chill, per facciate, vetrate e allestimenti che diventano un'opera.

2

versioni

7 anni

garanzia in interni

Classe A

ASTM E84

Interni

su vetro piano

Dati tecnici

Prodotto	3M Dichroic DF - PA Blaze e DF - PA Chill
Spessore	132 µm Blaze · 127 µm Chill (film e adesivo)
Applicazione	A umido, su vetro piano, acrilico o polycarbonato
Destinazione	Vetri interni, perimetrali e vetro verticale esterno
Durata attesa	10 anni interni · 7 anni perimetrali · 5 anni esterni verticali
Garanzia	7 anni interni · 5 anni perimetrali ed esterni
Reazione al fuoco	Classe A ASTM E84 in interni su vetro
Rotolo	1220 mm × 30 m
Temperatura di applicazione	Da 12 a 38 °C

Le due versioni

VALORE (VETRO CHIARO 6 MM)	DF-PA BLAZE	DF-PA CHILL
Luce visibile trasmessa	77%	17%
Luce visibile riflessa	22%	78%
Energia solare trasmessa	57%	62%
Energia solare riflessa	25%	21%
Energia solare assorbita	13%	15%
Coefficiente di ombreggiamento	0,70	0,77
Trasmissione UV	2,6%	2,4%

Blaze: Trasmette ciano, blu e magenta. Riflette rosso e oro.

Chill: Trasmette blu, magenta e giallo. Riflette oro, verde e blu.

Ideale per

Facciate e vetrate d'autore

Negozi e showroom

Musei, hotel e hall

Parapetti e divisori

Applicazione

- Dalla nostra rete di applicatori qualificati e certificati
- Tagli su misura, anche con loghi e grafiche
- Si rimuove senza danni al vetro

Valori dichiarati da 3M. Campionature visibili nella nostra sede di Roma, Via della Pisana 1338.